南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	文化與創意設計系														
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員														
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全														
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
工作場所及通道定期檢查	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
工作場所之照明燈具定期檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
電源線路感電預防檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
消防設備	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
各設備一般安全防護檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
局部排氣裝置及除塵清淨機裝置	定期檢查：每六個月實施乙次		∨						∨					
	重點檢查：開始使用、拆卸改裝或維修時	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
第二種壓力容器(空壓機)	定期檢查：每年乙次		∨											
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
木工車床	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
木材加工機具(圓盤鋸、鋸床、帶鋸機、線鋸機、砂帶機…等)	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	文化與創意設計系														
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員														
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全														
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
鑽床	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
砂輪機、布輪機	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
防護具	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
其他潛在安全衛生問題之儀器設備	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	

說明：自動檢查計畫以作業場所為單位，並依機械或設備種類區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	機械工程系														
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員														
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全														
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
工作場所及通道定期檢查	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
工作場所之照明燈具定期檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
電源線路感電預防檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
消防設備	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
各設備一般安全防護檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
局部排氣裝置及除塵清淨機裝置	定期檢查：每六個月乙次		V						V					
	重點檢查：開始使用、拆卸改裝或維修時	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
高壓氣體容器或鋼瓶	定期檢查：每六個月乙次		V						V					
	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
第二種壓力容器(空壓機)	定期檢查：每年乙次		V											
	作業檢點：使用前實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
車床	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	作業檢點：使用前實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	機械工程系														
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員														
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全														
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
銑床	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
鑽床	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
衝剪機械	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
研磨機	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
頂高機	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
防護具	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
其他潛在安全衛生問題之儀器設備	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	

說明：自動檢查計畫以作業場所為單位，並依機械或設備種類區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	自動化工程系													
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員													
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全													
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
工作場所及通道定期檢查	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
工作場所之照明燈具定期檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
電源線路感電預防檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
消防設備	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
各設備一般安全防護檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
局部排氣裝置及除塵清淨機裝置	定期檢查：每六個月乙次		V						V					
	重點檢查：開始使用、拆卸改裝或維修時	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
第二種壓力容器(空壓機)	定期檢查：每年乙次		V											
	作業檢點：使用前實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
車床	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	作業檢點：使用前實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
銑床	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	作業檢點：使用前實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	自動化工程系														
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員														
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全														
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
鑽床	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
衝剪機械	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
工業機械人(手臂)	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
研磨機	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
防護具	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
其他潛在安全衛生問題之儀器設備	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	

說明：自動檢查計畫以作業場所為單位，並依機械或設備種類區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	休閒事業管理系														
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員														
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全														
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
工作場所及通道定期檢查	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
工作場所之照明燈具定期檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
電源線路感電預防檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
消防設備	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
各設備一般安全防護檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
局部排氣裝置及除塵清淨機裝置	定期檢查：每六個月乙次		V						V					
	重點檢查：開始使用、拆卸改裝或維修時	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
高壓氣體容器或鋼瓶(瓦斯桶)	定期檢查：每六個月乙次		V						V					
	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
廚房設備(瓦斯管線、烘烤設備…等)	定期檢查：每六個月乙次		V						V					
	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
其他潛在安全衛生問題之儀器設備	作業檢點：使用前實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

說明：自動檢查計畫以作業場所為單位，並依機械或設備種類區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	餐飲管理系													
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員													
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全													
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
工作場所及通道定期檢查	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
工作場所之照明燈具定期檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
電源線路感電預防檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
消防設備	定期檢查：每月乙次	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
各設備一般安全防護檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
局部排氣裝置及除塵清淨機裝置	定期檢查：每六個月乙次		V						V					
	重點檢查：開始使用、拆卸改裝或維修時	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
廚房設備(瓦斯管線、烘烤設備…等)	定期檢查：每六個月乙次		V						V					
	作業檢點：使用前&使用後實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
其他潛在安全衛生問題之儀器設備	作業檢點：使用前實施	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

說明：自動檢查計畫以作業場所為單位，並依機械或設備種類區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	電機與資訊技術系													
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員													
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全													
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
工作場所及通道定期檢查	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
工作場所之照明燈具定期檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
電源線路感電預防檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
消防設備	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
各設備一般安全防護檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
局部排氣裝置及除塵清淨機裝置	定期檢查：每六個月實施乙次		∨						∨					
	重點檢查：開始使用、拆卸改裝或維修時	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
第二種壓力容器(空壓機)	定期檢查：每年乙次		∨											
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
防護具	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
其他潛在安全衛生問題之儀器設備	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	

說明：自動檢查計畫以作業場所為單位，並依機械或設備種類區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	電子工程系													
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員													
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全													
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
工作場所及通道定期檢查	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
工作場所之照明燈具定期檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
電源線路感電預防檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
消防設備	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
各設備一般安全防護檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
局部排氣裝置及除塵清淨機裝置	定期檢查：每六個月實施乙次		∨						∨					
	重點檢查：開始使用、拆卸改裝或維修時	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
其他潛在安全衛生問題之儀器設備	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	

說明：自動檢查計畫以作業場所為單位，並依機械或設備種類區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)

南開科技大學 112 年度自動檢查計畫表

實施單位	企業管理系、行銷與流通管理系、資訊管理系、數位旅遊管理系、長期照顧與管理系、工業管理系、一般作業場所(各辦公室)													
實施人員	實驗場所負責人、管理人、操作人員													
目　　標	確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全													
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	預定實施月份												備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
工作場所及通道定期檢查	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
工作場所之照明燈具定期檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
電源線路感電預防檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
消防設備	定期檢查：每月乙次	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
各設備一般安全防護檢查	作業檢點：使用前&使用後實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
其他潛在安全衛生問題之儀器設備	作業檢點：使用前實施	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	

說明：自動檢查計畫以作業場所為單位，並依機械或設備種類區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)