



南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B1142400078		案名	南園鋁合金門窗		
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
1	1樓鋁合金玻璃大門	詳細尺寸說明如附圖-南園1樓大門施作示意圖，餘施作規範說明如下： 1. 拆除南園1樓南向既設鋁合金玻璃大門(含運棄)，全新施作整體式鋁合金大門1樘。 2. 除大門以外之其餘範圍，全部採用固定窗結構。 3. 大門處設置整體式雙開橫拉紗窗，軌道須與主鋼框一體設計。 4. 結構框、大門框、固定窗框採用符合CNS國家標準鋁料。固定窗主外框及大門主柱，鋁材厚度不得低於3.0mm。橫拉紗窗之鋁框厚度不得低於1.5mm。 5. 門扇及固定窗採用5mm+5mm膠合白膜玻璃。 6. 紗門：採用20目以上高密度不鏽鋼網；雙開對接處配置磁吸條或氣密扣鎖，導輪採用不鏽鋼培林滾輪。 7. 大門鉸鏈：採用加長型鉸鏈，單扇承重能力須達100公斤。 8. 鎖具與把手配置304不鏽鋼大拉絲把手。主扇配重型防盜鎖心，副扇配不鏽鋼天地門門。	1	樘		
2	2樓廚房對開橫拉紗門	1. 新設紗門，採用鋁合金鋼材(3cm*10cm)，規範同1。 2. 尺寸220*225cm。	1	樘		
3	2樓廚房外紗門	1. 新設紗門，採用鋁合金鋼材(3cm*10cm)，規範同1。 2. 尺寸85*223cm。 3. 單拉門含門弓器。	4	樘		
附加條件：交貨期限自決標後45個工作日內。						
合計總價：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)						

廠商名稱：_____



負責人：_____



中 華 民 國 年 月 日